

クラウド録画対応&Wi-Fi6 対応の高機能屋外カメラ

自動追跡機能で不審者をカメラが自動追跡し、不審な動きを見逃しません。
発光 LED を搭載し、防犯灯による抑止力効果も抜群。さらに巡回モードやクラウド録画対応など防犯対策に最適です。

商品名

SecuGUARD D360

セキュガード D360
セキュガード D360 高画質



300/500 万画素

製品型番：SC-BDFZ431W
BDFZ451W



- ・防水・防塵 (IP65)
- ・Wi-Fi6 5GHz 対応
- ・AP モード
- ・高画質 300/500 万画素
- ・人 + 動体検知機能
- ・自動追跡機能対応
- ・パンチルト対応
- ・防犯灯機能対応
- ・フルカラー暗視対応
- ・双方向音声 (スピーカー・マイク内蔵)
- ・デジタルズーム機能
- ・H.264&H.265
- ・microSD カード録画 (16GB ~ 128GB)
- ・遠隔監視用専用アプリ (iOS、Android)

ネット環境がなくても使用可能

AP モードの電波が届く範囲 (最大約 10m) であれば、
スマホから映像の視聴・操作ができます。

※接続可能な範囲は環境によって変動します。*AP モードはスマートフォンのみ使用可能です。
*AP モードでは、遠隔地からの監視や操作、クラウド録画などのインターネットを必要とする機能がご利用いただけません。

クラウド録画対応

クラウド録画は録画したデータをカメラ本体や録画装置ではなく、インターネットを通じてクラウドサーバーに保存をします。そのため万が一カメラが壊されてもサーバー上にデータが残り、証拠を消されることがありません。

※当サービスは有料オプションになります。
*クラウドサービスをご契約いただかなくても、カメラとしての利用は可能です。
また、SD カード録画の場合、月額費用は掛かりません。
*クラウド録画機能の仕様にはカメラの設置場所にインターネット環境が必要です。

夜間もフルカラー撮影

暗視機能を搭載しているから、夜間でもしっかり撮影！3つのモードを搭載しており、設置環境などに合わせてご使用いただけます。

モノクロ撮影



暗くなると、赤外線LEDで暗視撮影

フルカラー撮影



暗くなると、防犯灯で光を照射し、フルカラーで撮影

スマートナイトビジョンモード



暗くなると暗視撮影(モノクロ)を行い、人や動きを検知したときだけフルカラー撮影

防犯灯搭載

セキュガード D 360はホワイトLEDを搭載。LEDを発光させ、周囲を明るく照らし、夜間もフルカラーで撮影が可能です。



首振り&自動追跡機能

セキュガード D360 はレンズを上下左右に動かすことが可能！動く対象を自動で追跡して撮影することもできます。



こんなことも

スマホからカメラを操作して気になる場所を確認することもできます。



新機能!自動巡回で撮影

巡回モードでセキュガード D360 が常に動いて広範囲を撮影し続けることが可能!



こんなことも

お気に入りスポットを登録すれば、任意の場所のみを巡回し続けたり、よく見る場所にカメラをワンタップで調整することができます。



最先端 Wi-Fi6 にも対応

最先端 Wi-Fi6 に対応し、従来のカメラより通信が繋がりがやすく早だけでなく、安定してご使用いただけます。

従来のカメラだと...

- 繋がりにくく遅い
- 接続が切れやすい
- 新しいルーターに対応しない

Wi-Fi6対応なら

- 繋がりがやすく**速い!**
- 安定しやすい!**
- 新しいルーターにも**対応!**

Wi-Fi5



一度の通信では**1つのデバイス**にしか情報を届けることができない



Wi-Fi6



一度の通信で**複数のデバイス**に情報を届けることができる

※Wi-Fi方式以外の原因で問題が発生している場合、改善しない場合があります。

製品サイズ



ケーブルの長さ
約400mm



リセットボタン位置



AC アダプター (PSE 適合)



※ケーブルの長さは 2024/2/2 時点での
情報です。予告なく変更する場合が
ございます。

AC アダプター
ケーブルの長さ
約1m

製品仕様

通称	SecuGUARD セキュガード D 360 (300万画素)
型番	SC-BDFZ431W
画素数	300万画素(3MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
監視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
監視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	約328g

通称	SecuGUARD セキュガード D 360 高画質 (500万画素)
型番	SC-BDFZ451W
画素数	500万画素 (5MP)
パンチルト角度 (首振り角度)	水平 350°, 垂直90°
視聴端末	スマートフォン / PC
アプリ名	SC-View
画角	水平89° 垂直48° 対角105°
撮影距離	約3m-∞
監視撮影距離	最大約20m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載 (警報機能搭載)
防塵/防水	IP65
監視撮影機能	搭載 (赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線 & 防犯灯スマート撮影)
映像方式	H.264/H.265
解像度	HD画質 2880x1620 / SD画質 800×448
アスペクト比	16:9
フレームレート	15FPS
ストレージ	micro SDカード：最大128GBまで対応 ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応 (有料) ※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
録画方式	検知録画/常時録画
警報通知	人 (追跡対応) / 動物
WiFi接続規格	IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax (2.4GHz帯/5GHz帯) Wi-Fi6対応
動作環境温度	-10°C~+55°C
動作環境湿度	10%~90% (結露無きこと)
供給電源	DC12V 1A
寸法	129mm x 141mm x 92mm
重量	約328g

付属品



1. 化粧箱
2. カメラ本体・壁 / 天井固定用台座
3. ビス・アンカー・リセットピン
4. LAN ケーブル接続部専用カバー
5. 電源 AC アダプター
6. 取扱説明書 (保証書)
7. サポートのご案内
8. 防犯ステッカー

関連ソフト・アプリ



「SC-View」
iPhone/Android 用アプリ



「Esse Cloud」
パソコン用
監視ソフト



info@secu.jp
受付時間:24時間いつでも



050-3816-3999
受付時間:平日9:30 - 17:30 (定休日を除く)

