


2WAY 充電方法対応で雨が降っても安心

ソーラーパネル充電・USB 充電の2種類の充電方法に対応をしています。
長期間雨が降るソーラーパネル充電が不安な時期でも安心して運用できます。

SC-BMMZ43WW

300万画素



- ・防水・防塵 (IP65)
- ・Wi-Fi 対応
- ・高画質 300 万画素
- ・ソーラーパネル対応
- ・動体検知機能
- ・パンチルト対応
- ・防犯灯機能対応
- ・フルカラー暗視対応
- ・双方向音声 (スピーカー・マイク内蔵)
- ・デジタルズーム機能
- ・H.265
- ・microSD カード録画 (16GB ~ 128GB)
- ・遠隔監視用専用アプリ (iOS、Android)

発光 LED 搭載で 24 時間フルカラー撮影が可能

防犯灯カメラなので、暗視でもカラー撮影が可能です。昼夜問わずフルカラー撮影ができるので安心です。

アプリは全世界で★4.2 評価

監視アプリは全世界で★4.2 と高評価を獲得している「Cloud Edge」を使用するので安心してご使用いただけます。高性能で使いやすく日常の監視にぴったりなアプリです。

ソーラー&USB 電源

ソーラーパネル充電に対応しており、コンセントがない場所でも設置が可能です。さらには USB 電源での充電も可能なので雨の際も安心です。



パンチルト機能搭載で 死角なく運用可能

スマホから手軽にカメラレンズを上下左右に動かすことができるので、広範囲見守ることが可能です。



夜間もきれいに撮影可能

超強力白色 LED で夜間も照らしている間はフルカラーで撮影が可能です。






センサーライトと警告音で 不審者を威嚇

検知時にリング LED を発光させるセンサーライト機能を搭載。警告音と併せて、不審者を威嚇します。



製品サイズ





※カメラ用ケーブル先端：Type-C ケーブル



※ケーブルの長さは 2024/8/21 時点での情報です。
予告なく変更する場合がございます。

製品サイズ




製品仕様

型番	SC-BMMZ43WW
画素数	300万画素(3M)
視聴端末	スマートフォン（専用アプリ） ※パソコン視聴には非対応です。録画データをパソコンに転送して再生することは可能です。
画角	水平x110° 垂直y58° 対角d133°
撮影距離	約3m-∞
赤外線照射距離	10-12m
内蔵マイク	搭載
内蔵スピーカー	搭載
防塵/防水	IP65
映像圧縮	H.264
最大解像度	2304x1296
DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR
ストレージ	micro SDカード：最大128GB ※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
クラウドサービス	対応（有料） ※アプリ開発元によるサービス提供となるため、弊社でのサポートは致しかねます。
録画	人、動物、音声検知/マニュアル/スケジュール
無線LAN	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz帯のみ) 有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。 ※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
バッテリー容量	6700mAh × 2
動作環境温度	-20°C~50°C
動作環境湿度	20%~85%
電源	DC5V/1A(TYPE-C端子)
消費電力	3W
寸法	カメラのみ：150×125.8×148mm アンテナ含む：150×125.8×227mm
パン角度	355°
チルト稼働角度	90°
重量	550g

専用ソーラーパネル	3m
出力	3W
接続端子	type-c
防塵/防水	IP66
動作環境温度	-20°C~ 70°C
寸法	117x170x3mm
重量	195g

付属品



1. カメラ本体
2. ソーラーパネル
3. 化粧箱
4. USB ケーブル (Type-C)
5. ビス・アンカー
6. ソーラーパネル専用台座
7. 取扱説明書
8. サポートへのご案内
9. 防犯ステッカー

関連ソフト・アプリ



「CloudEdge」
スマートフォン専用アプリ
iPhone / Android

