

高さ 11cm の超コンパクトで威圧感なく設置できるトレイルカメラ

ソーラーバッテリーオプションを利用すれば、電池の心配も不要
置くだけ簡単設置のトレイルカメラ新登場!

SC-ML63

▼SC-ML63B
▼SC-ML63C

4200万画素



SC-SPC05

6000mAh



- ・ FullHD/1080P(動画)
- ・ 2000万画素(静止画)
- ・ ネット環境不要で運用可能
- ・ 赤外線センサーで人や動物のみを検知可能
- ・ 高さ 11cm の超コンパクトサイズ
- ・ 夜間モノクロ映像
- ・ 不可視 LED で夜も目立たない
- ・ 防塵防水規格 IP65
- ・ マイク内蔵※スピーカーは内蔵されていません。
- ・ ソーラーパネル対応で電池の交換の手間がかからない

コンパクトサイズだから
威圧感なく設置可能

高さ 11cm・幅 9cm と超コンパクトサイズの
トレイルカメラ登場!
より威圧感なく設置することが可能となりました。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。



これ一台で 必要な機能がすべて揃う

カメラでの撮影機能だけでなく、液晶モニターも内蔵しているので撮影・録画・映像の確認まで全てこれ一台で行えます



2000万画素の 超高解像度

当社のトレイルカメラなら証拠画像を超鮮明に残せる2000万画素で、車のナンバーや人の表情なども確認することが可能です

※静止画に限る



防塵防水仕様で 屋外でも使用できる

防塵・防水規格 IP65 で雨や塵などに強く安心して屋外でも使用することができます



※1ファイバ2994まで
動画モードと静止画モードを合わせてお使いすることもできます

インターバル撮影も可能

設定した間隔で動画または静止画を自動撮影できます。観測などにも役立ちます。

例) 植物の定点観察にも活用いただけます!




SC-ML63 の開いた状態

- ① 乾電池ボックス
- ② メニューボタン
- ③ OK ボタン
- ④ 再生ボタン
- ⑤ 上ボタン
- ⑥ 下ボタン
- ⑦ ショットボタン



下側 (開いた状態)



- ⑩ micro カード差込口 SD
- ⑪ USB ポート
- ⑫ 電源スイッチ
- ⑬ 電源差込口

下側 (閉じた状態)



- ⑭ 電源差込口
- ⑮ 固定用ブラケット穴


カメラ付属品



- ① カメラ本体
- ② 六角レンチ
- ③ 固定用具 (ビス×3本・アンカー×3本)
- ④ 固定用ブラケット
- ⑤ 固定用ベルト
- ⑥ USB ケーブル
- ⑦ 防犯ステッカー
- ⑧ マニュアル (日本語)
- ⑨ サポートへのご案内

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ソーラーパネル付属品



- ① ソーラーパネル本体
- ② 専用箱
- ③ 専用台座
- ④ ビス (パネルと台座間の固定用)
- ⑤ 固定用具 (ビス×3本・アンカー×3本)
- ⑥ 取扱説明書

※予告なくデザインが変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

カメラ仕様

| | |
|---------|--|
| 型番 | SC-ML63 |
| 静止画 解像度 | 20M(6144 x 3456P), 16M(5376 x 3024P), 12MP(4608 x 2592P), 8MP(3840 x 2160P), 5MP(3072 x 1728P) |
| 動画 解像度 | 1080P : 1920*1080@30fps, 720P : 1280*720@30fps, VGA : 640*480P@30fps |
| 撮影距離 | 15M |
| 撮影照度 | 0Lux |
| 赤外線照射距離 | 10M |
| 内蔵マイク | 対応 |
| 内蔵スピーカー | 非対応 |
| PIRセンサー | 検知距離最大20m |
| 防塵/防水 | IP65 |
| デイナイト機能 | 対応 |
| ストレージ | micro SDカード：最大32GB |
| 最長待機時間 | 最長約6ヵ月 ※録画機能の作動状況やご利用になる環境により大きく変動します。 |
| 動作環境温度 | -10~60℃ |
| 動作環境湿度 | 90%未満 |
| 電源 | DC 6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 (別売り) ソーラーパネル(別売り) |
| 寸法 | 110mm x 90mm x 55mm |
| 重量 | 172g |



※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

ソーラーパネル仕様

| | |
|-------|---------------|
| 型式 | SC-SPC05 |
| 量 | 6000mAh |
| 出力 | DC 6V/1.5A 9W |
| 防塵/防水 | IP65 |

※製品の的外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

