


難しい設定が不要&ネット環境不要なベビーモニター

SC-BB53K

265万画素



温度センサー



カメラ本体の温度センサーで部屋の温度がわかる

カメラ本体に温度センサーを搭載しているため、お部屋が適切な温度かモニターで確認することができます。

接続方法の紹介

接続方法についてご紹介した動画をご視聴頂けます。



製品ページ

製品の詳細情報をご覧いただけます。



Point 1

電源を入れるだけで接続するから
面倒な設定 & ネット環境不要

インターネット環境がなくてもモニターとカメラの電源を入れるだけで自動で双方向通信し、接続が完了します



Point 2

持ち運べる
モニターはバッテリー内蔵

モニターにはバッテリーが内蔵されているので充電をすれば電源不要でいろんな場所へ持ち運べます
※カメラは電源が必要です



Point 3

モニターから遠隔操作で
カメラの向きを変えられる

モニターを操作して、カメラの角度を上下左右に調整できるので赤ちゃんの様子を見逃しません



Point 4

しっかり撮影できる
265万画素


映像は265万画素だから表情までしっかり鮮明に撮影できます



製品仕様

型番	SC-BB53C カメラ
画素数	265万
画角	水平70° 垂直60° 対角110°
夜間撮影範囲	最大5m
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
デイナイト機能	対応
最大解像度	1920×1080
ストレージ	microSDカード最大128GBまで対応
動作環境温度	-10°C～50°C
電源	DC 5V 1.5A
消費電力	最大3W
寸法	80mm (カメラ部分) × 65mm (底辺) × 118mm
重量	180g

型番	SC-BB53K(モニター)
モニターサイズ	5インチ
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵
ストレージ	microSDカード最大128GBまで対応
動作環境温度	-10°C～+60°C
電源	DC5V2A
消費電力	最大4W
寸法	159mm × 95mm × 15mm
重量	235g
バッテリー容量	3600mAh



付属品



- ① カメラ本体
- ② モニター本体
- ③ 専用箱
- ④ AC アダプター (Type-C)
- ⑤ 固定用台座
- ⑥ 固定用ビス・アンカー
- ⑦ サポートへのご案内
- ⑧ 防犯ステッカー
- ⑨ ご使用前にお読みください
- ⑩ 取扱説明書 (保証書)

